


DŘEZY, BATERIE,
ODSÁVAČE A DRTIČE

09



DŘEZY, BATERIE, ODSÁVAČE A DRTIČE

OBSAH

DŘEZY, BATERIE, ODSÁVAČE FRANKE	   	361 - 376
DŘEZY A BATERIE PLADOS	 	377 - 380
DRTIČE POTRAVINOVÝCH ODPADŮ Bone Crusher		381 - 383

DŘEZY, BATERIE, ODSÁVAČE A DRTIČE

ÚVOD

Dřez patří do kuchyně stejně jako varná deska nebo lednice. U kuchyňského dřezu strávíme podle statistik více než dvě třetiny veškerého času v kuchyni. Dnes už se nejedná jen o mytí nádobí, ale hlavně o přípravu pokrmů. A právě zde hraje velkou roli správný výběr dřezu s vhodným příslušenstvím. Proto přinášíme v našem novém katalogu kompletní a širokou nabídku dřezů nerezových a fragranitových, ale také baterií, odsávačů par, drtičů odpadů a přestavovatelných sorterů od kvalitních dodavatelů.

FRANKE

Firma Franke jako největší světový výrobce dřezů vám nabízí ucelený sortiment jak dřezů, tak vhodných doplňků (baterie, sortery, odsávače par).

DŘEZY

nabízíme od firmy Franke dřez vyrobené ze dvou druhů materiálů

Vysoce kvalitní chromniklová ocel I(nerez)

-odolná vůči korozi i po porušení povrchu dřezu

-odolná vůči vysokým teplotám

-pružná, nepraská

-hygienicky hladký povrch zabraňuje usazování bakterií

-životnost nerezové ocele zatím nepřekonal žádný jiný materiál

Provedení nerez: hladký XXX, tkaná struktura XXL, mikrostruktura XXT, neleštěná ocel XXN

Druhy ventilů: 6/4 a 3 1/2

Sífon má standardně odbočku na myčku.

Dřez dodáván včetně uchycení, těsnění a sifonu.

Otvor pro baterii je možné vyvrtat vrtákem na baterie o průměru 35 mm.

Pokyny pro údržbu: Dřez po namontování otřete vlhkým měkkým hadříkem se saponátem a opláchněte čistou vodou. Dřez je z výroby opatřen ochrannou vrstvou, která bez řádného vyčištění na sebe váže mastnoty a nečistoty

FRAGRANIT

-materiál je optimálním spojením drcené žuly (80%) a akrylu (20%)

-i při zachování charakteru přírodního kamene se snadno udržuje

-odolný vůči teplotám do 280 st.C (horké hrnce nepoškodí povrch dřezu)

-ve srovnání s keramikou je mnohonásobně odolnější vůči poškrábání

-odolný vůči poškození agresivními materiály

Provedení: 082 sahara, 083 havana, 084 šedý kámen, 085 pískový melír, 093 modrá-kobalt, 094 bílá-led, 097 zelený melír, 098 stříbrná, 099 grafit

Ventil: 3 1/2

Sífon má standardně odbočku na myčku.

Dřez dodáván včetně uchycení, těsnění a sifonu.

Otvor pro baterii je již na dřezu zespoda odfrézován. V místě, kde chcete otvor (a je předfrézován) přidržte ostrý špičatý předmět (např. šroubovák) a kladivem rázně uhoďte. Vypadne vám kolečko fragranitu. Vzniklý otvor začistěte pilníkem.

Pokyny pro údržbu: Nepožívejte kovové houbičky, nepoužívejte ke krájení potravin a zabraňte pádům ostrých předmětů.

BATERIE

Firma Franke nabízí širokou řadu baterií - od jednoduchých až po baterie designové a fragranitové. V novém katalogu najdete baterie, které již vedeme skladem. Baterie se rozdělují na dva základní druhy:

Tlakové - pro standardní použití při napojení na běžnou vodovodní síť.

Beztlakové - vhodné pro beztlakové ohřívače vody.

ODSÁVAČE:

-mnohaleté zkušenosti s výrobou odsávačů

-certifikace výrobku dle nejpřísnějších evropských norem

-dobrý poměr cena/kvalita

-moderní design

PLADOS

Firma Plados je kvalitní italský dodavatel specializující se na výrobu granitových dřezů, baterií a elektrického příslušenství.

Granitové dřezy jsou nabízeny ve třech verzích:

ULTRAGRANIT - skládá se z vysoce kvalitních přírodních surovin žuly a akrylu

ULTRAMETAL - dřez je oproti ultragranitu hladší a obsahuje rozdrčené částky oceli

ULTRACLEAN - novinka, větší ochrana před špínou a fleky

Kompletní nabídka této firmy v našem samostatném katalogu.

DRTIČE BOND

V novém katalogu nabízíme kompletní řadu drtičů odpadů od firmy Bond. Kvalitní drtiče vyráběné v USA. Více info na stránce drtičů.

Typy barev



ZELENÝ MELÍR .097




PÍSKOVÝ MELÍR .085



GRAFIT .099



STRÍBRNÁ .098



BÍLÁ-LED .094



MODRÁ-KOBALT .093



SAHARA .082



HAVANA .083



ŠEDÝ KÁMEN .084




TKANÁ STRUKTURA XXL




FRANKE

FRANKE – RBX 610 ø440


kód	velikost dřezu mm	výřez mm	dřez mm	hloubka mm	spodní skříňka od:	ventil	povrch
44005	437 x 377	PODLE ŠABLONY	ø 380	170	450	6/4"	NEREZ


FRANKE – PMN(L) ø 510

kód	velikost dřezu mm	výřez mm	dřez mm	hloubka mm	spodní skříňka od:	ventil	povrch
44000	ø 510	PODLE ŠABLONY	ø 410	180	450	3 1/2	NEREZ
44126	ø 510	PODLE ŠABLONY	ø 410	180	450	3 1/2	TKANA STRUKTURA



FRANKE – RSX 110

kód	velikost dřezu mm	výřez mm	dřez mm	hloubka mm	spodní skříňka od:	ventil	povrch
44017	437 x 377	405 x 345	405 x 345	150	400	6/4"	NEREZ



FRANKE – ETN 610 455 x 435


kód	velikost dřezu mm	výřez mm	dřez mm	hloubka mm	spodní skříňka od:	ventil	povrch
44002	455 x 435	435 x 415	360 x 355	140	450	6/4"	NEREZ



9


FRANKE – AGX 610 420 x 500

kód	velikost dřezu mm	výřez mm	dřez mm	hloubka mm	spodní skříňka od:	ventil	povrch
44012	420 x 500	400 x 480	400 x 340	155	450	6/4"	NEREZ




FRANKE – CIN 620 780 x 435

kód	velikost dřezu mm	výřez mm	dřez mm	hloubka mm	spodní skříňka od:	ventil	povrch
44003	780 x 435	760 x 415	340 x 370 (2 x)	150	800	6/4"	NEREZ




FRANKE – ETN 611-58

kód	velikost dřezu mm	výřez mm	dřez mm	hloubka mm	spodní skříňka od:	ventil	povrch
44004	580 x 510	560 x 490	340 x 355	145	400	6/4"	NEREZ


**FRANKE – PMN 611 IND
770 x 500**

kód	velikost dřezu mm	výřez mm	dřez mm	hloubka mm	spodní skříňka od:	ventil	povrch
44013	770 x 500	PODLE ŠABLONY	Ø 410	155	450	6/4"	NEREZ




DŘEZY, BATERIE, ODSÁVAČE FRANKE

FRANKE

FRANKE – ETN(L) 614 780 x 435


kód	velikost dřezu mm	výřez mm	dřez mm	hloubka mm	spodní skříňka od:	ventil	povrch
44001	780 x 435	760 x 415	360 x 335	145	500	6/4"	NEREZ
44117	780 x 435	760 x 415	360 x 335	145	500	3 1/2"	NEREZ
44246	780 x 435	760 x 415	360 x 335	145	500	3 1/2"	TKANÁ STRUKTURA



9


FRANKE – ESX 611 860 x 435

kód	velikost dřezu mm	výřez mm	dřez mm	hloubka mm	spodní skříňka od:	ventil	povrch
44011	860 x 435	840 x 415	340 x 370	150	450	6/4"	NEREZ



FRANKE – MOX 651


kód	velikost dřezu mm	výřez mm	dřez mm	hloubka mm	spodní skříňka od:	ventil	povrch
44010	965 x 500	945 x 480	395x345 + 320x170	150 + 80	600	3 1/2"	NEREZ



FRANKE MOX(N) 681E – ROHOVÝ 960 x 500


kód	velikost dřezu mm	výřez mm	dřez mm	hloubka mm	spodní skříňka od:	ventil	povrch
44088	960 x 500	PODLE ŠABLONY	402x383 + 191x250	150 + 25	ROHOVÁ	3 1/2"	NEREZ
44292	960 x 500	PODLE ŠABLONY	402x383 + 191x250	150 + 25	ROHOVÁ	3 1/2"	NEREZ

neobsahuje
otočný sítkový ventil




FRANKE – MOX(L) 651E ROHOVÝ 960 x 500

kód	velikost dřezu mm	výřez mm	dřez mm	hloubka mm	spodní skříňka od:	ventil	povrch
44009	960 x 500	PODLE ŠABLONY	402x383 + 191x250	150 + 80	ROHOVÁ	3 1/2"	NEREZ
44071	960 x 500	PODLE ŠABLONY	402x383 + 191x250	150 + 80	ROHOVÁ	3 1/2"	TKANÁ STRUKTURA



FRANKE-EFX 682E

kód	velikost dřezu mm	výřez mm	dřez mm	hloubka mm	spodní skříňka od:	ventil	povrch
44051	903 x 503	PODLE ŠABLONY	290 x 425	150	ROHOVÁ	3 1/2"	NEREZ



DŘEZY, BATERIE, ODSÁVAČE FRANKE

FRANKE

FRANKE – FP 5200 Cr

kód	povrch	funkce baterie
44031	CHROM LESKLÝ	PÁKOVÁ, SMĚŠOVACÍ, TLAKOVÁ, OTOČNÁ




FRANKE – FP 5000 Cr

kód	povrch	funkce baterie
44030	CHROM LESKLÝ	PÁKOVÁ, SMĚŠOVACÍ, TLAKOVÁ, OTOČNÁ SE SPRCHOU




FRANKE FG 9541.031

kód	povrch	funkce baterie
83847	CHROM LESKLÝ	PÁKOVÁ, SMĚŠOVACÍ, TLAKOVÁ, OTOČNÁ




FRANKE –FG 9547.031

kód	povrch	funkce baterie
83835	CHROM LESKLÝ	PÁKOVÁ, SMĚŠOVACÍ, TLAKOVÁ, OTOČNÁ SE SPRCHOU




FRANKE FG 1839.031


kód	povrch	funkce baterie
83850	CHROM LESKLÝ	PÁKOVÁ, SMĚŠOVACÍ, TLAKOVÁ, OTOČNÁ


FRANKE – FP 5100


kód	povrch	funkce baterie
44034	CHROM LESKLÝ	PÁKOVÁ, SMĚŠOVACÍ, TLAKOVÁ, OTOČNÁ


FRANKE-FP 1800.031

kód	povrch	funkce baterie
44240	CHROM LESKLÝ	PÁKOVÁ, SMĚŠOVACÍ, TLAKOVÁ, OTOČNÁ


FRANKE-FG 3541

kód	povrch	funkce baterie
44169	CHROM LESKLÝ	PÁKOVÁ, SMĚŠOVACÍ, TLAKOVÁ, OTOČNÁ




DŘEZY, BATERIE, ODSÁVAČE FRANKE

FRANKE

ROG 610


kód	kód barvy	velikost dřezu mm	výřez mm	dřez mm	hloubka mm	spodní skříňka od:	ventil
44299	.082	ø 510	DLE ŠABLONY	ø 400	195	450	3 1/2
44284	.083						
83984	.084						
43231	.085						
44133	.093						
44174	.094						
44227	.097						
83837	.098						
44259	.099						



9


EFG 614-78

kód	kód barvy	velikost dřezu mm	výřez mm	dřez mm	hloubka mm	spodní skříňka od:	ventil
44253	.082	780 x 475	765 x 460	330 x 400	150	500	3 1/2
83799	.083						
83928	.084						
44267	.085						
43226	.093						
83985	.094						
83802	.097						
43249	.098						
83800	.099						




COG 651 E

kód	kód barvy	velikost dřezu mm	výřez mm	dřez mm	hloubka mm	spodní skříňka od:	ventil	
83977	.082	960 x 500	DLE ŠABLONY	402 x 383 x 191 x 250	150 + 80	ROHOVÁ	3 1/2	☎
83911	.083	☎						
83808	.084	☎						
83797	.085	☎						
83899	.093	☎						
43224	.094	☎						
43214	.097	☎						
43173	.098	☎						
44262	.099	☎						


EFG 682E

kód	kód barvy	velikost dřezu mm	výřez mm	dřez mm	hloubka mm	spodní skříňka od:	ventil	
44298	.082	905 x 505	DLE ŠABLONY	295 x 430	150	ROHOVÁ	3 1/2	☎
83812	.083	☎						
43257	.084	☎						
44105	.085	☎						
44213	.093	☎						
43253	.094	☎						
83782	.097	☎						
83814	.098	☎						
83959	.099	☎						




není skladem, nutno objednat

DŘEZY, BATERIE, ODSÁVAČE FRANKE

FRANKE

DÁVKOVAČ SAPONÁTU 500 ml

kód	povrch	objem	otvor
44108	CHROM LESKLÝ	500 ml	27 - 35 mm



FRANKE VESTAVNÁ VÁHA CrNi 18/10

kód	rozměry (mm)	výřez (mm)	max. nosnost	montáž do pracovní desky	automatické vypínání
44218	245 x 245 x 33	227 x 227	5 kg	ANO	ANO



Krytka otvoru

kód	povrch
44201	NEREZ



PŘÍCHYTKA 30-42 mm

kód
44089




FRANKE - DĚROVAČ PRŮM. 35 mm

kód
44256




FRANKE-FDBA 9078 XS


kód	povrch	výkon ventilátoru M3/H	výkon motoru W	stupně výkonu	průměr odtahu	osvětlení	montážní šířka mm
44295	NEREZ	890	340	4+INT+DOBĚH	150/120	3 x 20 W	900


FRANKE-FDL 664 XS

kód	povrch	výkon ventilátoru M3/H	výkon motoru W	stupně výkonu	průměr odtahu	osvětlení	montážní šířka mm
43169	NEREZ	510	150	4+INT+DOBĚH	150/120	2 x 40 W	600


FRANKE-FBI 502 XS VESTAVNÝ ODSÁVAČ

kód	povrch	výkon ventilátoru M3/H	výkon motoru W	stupně výkonu	průměr odtahu	osvětlení	montážní šířka mm
44293	NEREZ	480	130	3	120	2 x 40 W	522




DŘEZY, BATERIE, ODSÁVAČE FRANKE

FRANKE

FRANKE-FTC 6032 GR/XS VESTAVNÝ VÝSUVNÝ


kód	povrch	výkon ventilátoru M3/H	výkon motoru W	stupně výkonu	průměr odtahu	osvětlení	montážní šířka mm
43239	NEREZ	340	135	3	120	2 x 40 W	600



9


FRANKE-FGC 906 I XS ostrůvkový odsávač

kód	povrch	výkon ventilátoru M3/H	výkon motoru W	stupně výkonu	průměr odtahu	osvětlení	montážní šířka mm
44297	NEREZ	700	205	3+INT+DOBĚH	150/120	4 x 20 W	900



PLADOS PL 0861



kód	kód barvy	velikost dřezu mm	výřez mm	dřez mm	hloubka mm	spodní skříňka od:
46001	91	860 x 500	840 x 480	360 x 408	200	450
46002	92					
46003	93					
46004	94					
46007	97					
46009	99					



46064		46061		46062		46065		46193		46098	
dřevěné prkénko		zakrývací miska		excentrický ventil		polyetylenové prkénko		odkapávač bílý		odkapávač nerez	

Plados SP 0991

kód	kód barvy	velikost dřezu mm	velikost dřezů mm	výřez mm	spodní skříňka od:
46011	91	990 x 500	156 x 286 + 342 x 420	970 x 480	450
46012	92				
46013	93				
46014	94				
46017	97				
46019	99				





46062		46063		46193		46098	
excentrický ventil		excentrický ventil		odkapávač bílý		odkapávač nerez	
46064		46065		46202		46075	
dřevěné prkénko		polyetylenové prkénko		koš nerezový		koš plastový	

není skladem, nutno objednat

DŘEZY A BATERIE PLADOS

Plados SP 0981

kód	kód barvy	velikost dřezu mm	výřez mm	dřez mm	hloubka mm	spodní skříňka od:
46031	91	980 x 503	DLE ŠABLONY	150x290x366x417	143/200	ROHOVÁ
46032	92					
46033	93					
46034	94					
46037	97					
46039	99					



46062



excentrický ventil

46063



excentrický ventil

46064



dřevěné prkénko

46077



polyetylenové prkénko

46202



koš nerezový

46075



koš plastový

46193



odkapávač bílý



46098



odkapávač nerez

Plados PL 05101

kód	kód barvy	velikost dřezu mm	výřez mm	dřez mm	hloubka mm	spodní skříňka od:
46021	91	ø 510	ø 410	ø 405	190	450
46022	92					
46023	93					
46024	94					
46027	97					
46029	99					




Veškeré dřezy jsou dodávány včetně kompletního odpadu.

Kompletní nabídku dřezů PLADOS najdete ve zvláštním katalogu.


PLADOS PLQUARMIXEXT

kód	kód barvy	
46051	91	
46052	92	
46053	93	
46054	94	
46057	97	
46059	99	



PLADOS PLQUARMIX

kód	kód barvy	
46041	91	
46042	92	
46043	93	
46044	94	
46047	97	
46049	99	



není skladem, nutno objednat

DŘEZY A BATERIE PLADOS



Typy barev



ŠEDÁ GRAFIT 91



PÍSEK BÉŽOVÝ 92



MODRÁ 93



AVENA BÉŽOVÁ 94



ČERNÁ 95



ČERVENÁ 96



ZELENÁ 97



SVĚTLÉ ŠEDÁ 99

DRTIČE POTRAVINOVÝCH ODPADŮ BONE CRUSHER

DRTIČE NA ZAČÁTKU TŘÍDĚNÍ ODPADU JE DRTIČ



Drtič potravinových odpadů odděluje „mokrý“ odpad od ostatního „suchého“ odpadu (nedochází k jeho znečištění). Potravinový odpad likvidujeme pomocí drtiče hned, když vznikne.

„Mokrý“ část kuchyňského odpadu je rozdrcen na jemné částičky velikosti půl zrnka rýže a odchází spolu s vodou do kanalizace.

V koši pak zůstávají pouze papíry, PET-lahve, plechovky, allobal a ostatní suchý odpad.

„Čistý“ suchý odpad lze snadno třídit do sběrových kontejnerů.

DRTIČE POTRAVINOVÝCH ODPADŮ BONE CRUSHER

kód	název
D001	DRTIČ ECONOMY 1/2HP



Rozměrově nejmenší drtič z nabízené řady. Díky malým rozměrům se hodí do malých domácností a také v místech, kde je omezený prostor pro instalaci drtiče.

Záruka po dobu 3 let.

Rozměry výška: 35,5 cm, průměr: 12,1 cm, váha: 2,8 kg



kód	název
D002	DRTIČ STANDARD 1/2HP



První typ v plně nerezovém provedení drtící komory a s protihlukovou úpravou motoru. Rozměry vhodné pro většinu instalací. Splňuje požadavky klasické rodiny s dvěma až čtyřmi členy.

Záruka po dobu 3 let.

Rozměry výška: 35,5 cm, průměr: 12,1 cm, váha: 3,3 kg



kód	název
D003	DRTIČ MID DUTY 1/2HP



První z nejvyššího typu drtičů. Má plně nerezové provedení drtící komory a zvýšenou protihlukovou úpravu. Je vhodný pro každou domácnost.

Záruka po dobu 5 let.

Rozměry výška: 38,1 cm, průměr: 18,8 cm, váha: 3,8 kg



kód	název
D004	DRTIČ HEAVY DUTY 1/2HP



Tento typ drtiče patří mezi „klasiky“ nabízené na našem trhu. Má plnou protihlukovou úpravu, 2x vyšší drtící prstenec a větší lopatky, nerezovou drtící komoru se zvětšeným objemem. Tyto parametry umožňují drcení většího objemu odpadů současně, a tím i zrychlení drcení.

Záruka po dobu 6 let.

Rozměry výška: 38,1 cm, průměr: 21,8 cm, váha: 4 kg



DRTIČE POTRAVINOVÝCH ODPADŮ BONE CRUSHER

kód	název		
D005	DRTIČ DELUXE 3/4HP		

Luxusní drtič nejvyšších parametrů. Má vyšší výkon oproti předchozím nabízeným typům, větší objem drtící komory, vyšší drtící prstenec a větší lopatky, nejvyšší odhlučnění. Drcení se díky těmto zvýšeným parametrům podstatně zrychluje a ztišuje. Splňuje veškeré požadavky kladené na exkluzivní výrobky tohoto typu a je vhodný pro všechny typy domácností.

Záruka po dobu 8 let.

Rozměry výška: 40,6 cm, průměr: 21,8 cm, váha: 4 kg



kód	název		
D006	DRTIČ LCD 1HP		

Drtič s nejvyšším výkonem motoru z celé nabízené řady.

Jedná se již o lehký průmyslový drtič. Je vhodný pro velké domácnosti, bistra, pizzerie, penziony, menší restaurace a stravovací provozy. Je to nezodlný pomocník při likvidaci velkého objemu potravinových odpadů.

Záruka je 8 let pro domácnosti a 2 roky pro stravovací provozy.

Rozměry výška: 44,- cm, průměr: 21,8 cm, váha: 4,5 kg

Rozměry výška: 40,6 cm, průměr: 21,8 cm, váha: 4 kg



kód	název		
D021	PNEUMATICKÝ SPÍNAČ NEREZ-LESK		

kód	název		
D021	BEZDRÁTOVÝ SPÍNAČ TANGO		

kód	název		
D023	VÍCEÚČELOVÁ STĚRKA MR.SCRAPPY		

Přehled technických parametrů jednotlivých typů drtičů. Všechny typy drtičů mají energeticky úsporný vysokootáčkový motor s permanentním magnetem, který dosahuje plného výkonu již v okamžiku spuštění.

BONE CRUSHER	výkon (W)	otáčky /min	příkon (A)	antikorozní provedení *	nerez provedení *	protihluková úprava	velikost drtící komory
ECONOMY 1/2HP	475	2600	2,25	ANO	ANO	ČÁSTEČNÁ	M
STANDARD 1/2HP	475	2600	2,25	ANO	ANO	ČÁSTEČNÁ	M
MID DUTY 1/2HP	475	2600	2,25	ANO	ANO	CELKOVÁ	L
HEAVY DUTY 1/2HP	490	2600	2,25	ANO	ANO	CELKOVÁ	XL
DELUXE 3/4HP	520	2700	3,0	ANO	ANO	CEL. DELUXE	XL
LCD 1 ¼HP	860	2800	3,5	ANO	ANO	CEL. DELUXE	XL

* drtící komory a jejich prvků (veškeré další části jsou z kvalitních materiálů nepodléhajících korozi)